



most Lafranconi – D2 vonkajší okruh – smer Petržalka

Umiestnenie panelu	príjazd do Petržalky, D2
Poloha panelu ku komunikácii	kolmo, v uhle, vľavo v smere jazdy
GPS	48° 8'37.25"S 17° 4'33.64"V
Druh komunikácie	priemyselná, cesta I. triedy, obchodná
Intenzita autom. premávky	veľmi silná, komunikáciou prechádzajú vozidlá MHD
Intenzita pešej premávky	silná
Charakteristika okolia	svetelná križovatka, čerpacia stanica PHM, ZOO, škola, športové zariadenie, zástavka MHD,
Osvetlenie	osvetlený
Upevnenie	backlight
Viditeľnosť	nad 500 m

sieť BACKLIGHT BA51 008

Bratislava - Ružinov



Prievozká – Košická - križovatka

Umiestnenie panelu	príjazd do mesta
Poloha panelu ku komunikácii	kolmo, vľavo v smere jazdy
GPS	48° 8'43.09"S 17° 8'2.95"V
Druh komunikácie	priemyselná, cesta I. triedy, obchodná
Intenzita autom. premávky	Veľmi silná, komunikáciou prechádzajú vozidlá MHD,
Intenzita pešej premávky	stredná
Osvetlenie	osvetlený
Typ konštrukcie	backlight
Viditeľnosť	nad 500 m



D1 – výjazd mesta smer Nitra, Žilina

Umiestnenie panelu	výjazd z mesta smer Nitra, Žilina
Poloha panelu ku komunikácii	kolmo, vpravo v smere jazdy
GPS	48°11'37.41"S 17°13'6.78"V
Druh komunikácie	priemyselná, cesta I. triedy, obchodná
Intenzita autom. premávky	Veľmi silná, komunikáciou prechádzajú vozidlá MHD,
Osvetlenie	osvetlený
Typ konštrukcie	backlight
Viditeľnosť	nad 500 m